

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	23-maj			03-jun			05-jun			*06-jun		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	<10	4	13,0	<10	4	18,1	10	<1	15,7			
272 - Ud for Vesterbæk				<10	1	17,5	10	5	15,6			
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn				10	<1	18,5	<10	1	16,8			
275 - Hornbæk Strand Øst	<10	10	13,1	<10	<1	17,5	<10	<1	17,0			
277 - 50 m øst for Østerbæk				<10	1	18,6	<10	<1	16,1			
281 - Langebro, Ålsgårde	20	5	13,2	<10	<1	18,0	<10	<1	16,8			
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus	20	5	12,6				<10	1	17,1			
287 - Julebæk Strand	40	4	12,6	<10	1	17,2	<10	2	17,1			
291 - Højstrup Strand	10	19	12,3	<10	<1	16,6						
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	10	20	12,3	<10	<1	17,6	<10	<1	17,0			
301 - Snekkersten Strand	40	29	12,3	10	5	17,7	<10	5	16,8			
303 - Strand nord for Espergærde Havn	40	18	12,2				<10	<1	17,4			
304 - Skotterup Strand	120	23	12,2	<10	1	18,3	20	12	17,3			
305 - Espergærde Strand	50	15	12,1	30	3	18,0	<10	26	17,5			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	50	10	12,2	10	4	18,7	110	250	17,6	250	30	
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret	<10	<1	12,1	10	13	19,5	20	5	17,7			
308 - Overfor Kildekrog	<10	3	13,1	<10	5	19,0	10	3	16,6			
309 - Kronborgbugten	30	25	12,4	<10	3	18,0	<10	10	17,6			
310 - 3. Tangvej	<10	10	13,0	<10	<1	17,6	10	2	16,5			
a - Trykkerdammen	20	7	12,5	<10	3	18,4	30	4	17,5			
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x	20	18	13,2				<10	4	17,3			

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge
 Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt

Hvad betyder måleresultaterne ?

What does the results mean ?

Was bedeuten die Messwerte ?

E. Coli	≤ 250	E. Coli	<1000	E. Coli	>1000
Intestinale Enterokokker	≤ 100	Intestinale Enterokokker	<400	Intestinale Enterokokker	>400
Meget godt badevand		Godt badevand		Dårligt badevand	
Very good bathing water		Good bathing water		Bad bathing water	
Sehr gutes badewasser		Gutes badewasser		Schlechtes badewasser	

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	10-jun			**15-06			16-jun					
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest							10	8	18,1			
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst							850	20	17,5			
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde							150	11	17,2			
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand							50	40	16,6			
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand							50	10	16,9			
301 - Snekkersten Strand							20	3	16,4			
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand							10	1	16,4			
305 - Espergærde Strand	160	26	14,6				<10	1	15,9			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384				<10	2	18,3	<10	5	16			
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret							<10	2	15,8			
308 - Overfor Kildekrog							140	23	18,7			
309 - Kronborgbugten							<10	2	16,4			
310 - 3. Tangvej							560	40	19,1			
a - Trykkerdammen							20	4	16,4			
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x							20	<1	18,6			

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	*18-jun			23-jun			25-jun			**25-jun		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest												
272 - Ud for Vesterbæk							20	9	17,5			
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn							30	2	17,5			
275 - Hornbæk Strand Øst	<10	1	19,8							30	5	17,5
277 - 50 m øst for Østerbæk							<10	1	17,5			
281 - Langebro, Ålsgårde												
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus							10	4	17,5			
287 - Julebæk Strand												
291 - Højstrup Strand							<10	4	18			
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand												
301 - Snekkersten Strand												
303 - Strand nord for Espergærde Havn							30	2	17,7			
304 - Skotterup Strand												
305 - Espergærde Strand				30	3	17,4	<10	<1	17,7			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384												
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret												
308 - Overfor Kildekrog												
309 - Kronborgbugten												
310 - 3. Tangvej	50	7	20							30	7	17,9
a - Trykkerdammen												
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x												

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	30-jun			02-jul			07-jul			15-jul		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	<10	14	20,3							10	<1	21,9
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst	40	13	20,6							<10	4	21,7
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde	30	17	20,6							<10	<1	19,9
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand	20	7	20,4							<10	<1	19,5
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	20	10	20,5							<10	4	19,5
301 - Snekkersten Strand	10	16	20,0							<10	6	19,7
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand	10	5	19,8							<10	2	19,6
305 - Espergærde Strand	10	<1	18,7	30	27	20,2	<10	2	19	<10	<1	19,7
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	10	4	19,7							10	4	19,5
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret	<10	2	18,8							10	4	19,4
308 - Overfor Kildekrog	<10	5	20,5							<10	2	22,5
309 - Kronborgbugten	10	3	19,7							<10	2	20,2
310 - 3. Tangvej	10	11	20,4							<10	<1	22,8
a - Trykkerdammen	10	5	19,0							20	2	19,8
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕	30	<1	17,1				<10	6	18,2	<10	1	23,7

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	21-jul			22-jul			*24-jul			28-jul		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest												
272 - Ud for Vesterbæk	170	3	20,3									
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn	180	11	20,3									
275 - Hornbæk Strand Øst												
277 - 50 m øst for Østerbæk	210	3	20,2									
281 - Langebro, Ålsgårde												
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus	20	1	19,8									
287 - Julebæk Strand												
291 - Højstrup Strand	610	37	20,0				<10	1	23,1			
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand												
301 - Snekkersten Strand												
303 - Strand nord for Espergærde Havn	1560	250	20,6				300	17	24,2	10	2	21,5
304 - Skotterup Strand												
305 - Espergærde Strand	10	12	20,7	3100	290	22,0	100	18	24,0			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384												
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret												
308 - Overfor Kildekrog												
309 - Kronborgbugten												
310 - 3. Tangvej												
a - Trykkerdammen												
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej ✕												

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

✕ Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	28-jul			30-jul			**31-jul			04-aug		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	20	3	20,5									
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst	70	7	20,3									
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde	10	3	20,0									
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand	<10	2	20,2									
291 - Højstrup Strand							<10	<1	21,0			
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	10	<1	19,7									
301 - Snekkersten Strand	30	3	19,0									
303 - Strand nord for Espergærde Havn							90	18	21,0			
304 - Skotterup Strand	<10	7	19,0									
305 - Espergærde Strand	<10	5	18,5				70	35	20,8	10	5	17,9
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	<10	2	18,8									
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret	<10	6	18,5									
308 - Overfor Kildekrog	90	3	20,2									
309 - Kronborgbugten	10	2	19,5									
310 - 3. Tangvej	20	3	20,5									
a - Trykkerdammen	<10	2	19,3									
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x				<10	<1	20,2						

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	11-aug			12-aug			13-aug			19-aug		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	10	1	18,7									
272 - Ud for Vesterbæk										<10	5	20,4
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn										<10	120	20,7
275 - Hornbæk Strand Øst	370	3	19,1				<10	2	22,3			
277 - 50 m øst for Østerbæk										10	3	20,6
281 - Langebro, Ålsgårde	10	3	18,9									
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus										10	48	20
287 - Julebæk Strand							<10	1	22,4			
291 - Højstrup Strand										<10	760	21
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	<10	5	18,7									
301 - Snekkersten Strand							<10	5	20,8			
303 - Strand nord for Espergærde Havn										<10	8	21,4
304 - Skotterup Strand							<10	5	20,5			
305 - Espergærde Strand							<10	1	19,8			
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384							10	5	19,8			
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret							10	<1	19,6			
308 - Overfor Kildekrog										<10	<1	21,2
309 - Kronborgbugten				<10	1	21,8	<10	2	21,8			
310 - 3. Tangvej										<10	11	20,6
a - Trykkerdammen							<10	2	20,6			
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x							<10	<1	22,5			

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	** 20-aug			20-aug			* 22-aug			25-aug		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest												
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn							50	11	17,8			
275 - Hornbæk Strand Øst	80	5	17,8									
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde												
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand												
291 - Højstrup Strand							10	5	18,1			
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand												
301 - Snekkersten Strand												
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand												
305 - Espergærde Strand				<10	<1	18,1						
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384												
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret												
308 - Overfor Kildekrog												
309 - Kronborgbugten												
310 - 3. Tangvej												
a - Trykkerdammen												
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x										<10	3	18,0

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	26-aug			**29-aug			01-sep			02-sep		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest	<10	1	17,6							10	1	19,4
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn				10	1	19,0						
275 - Hornbæk Strand Øst	10	1								30	7	19,2
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde	<10	1	17,6							<10	3	19,2
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand	<10	<1	19,2							60	70	19,0
291 - Højstrup Strand				70	11	18,7						
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand	10	1	16,8							30	28	18,6
301 - Snekkersten Strand	<10	2	16,1							<10	2	18,8
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand	<10	1	15,7							30	5	18,9
305 - Espergærde Strand	10	1	15,7							130	23	19,3
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	10	4	15,8							420	80	19,2
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret	10	1	15,5							70	29	18,8
308 - Overfor Kildekrog	<10	2	18,2							<10	3	19,6
309 - Kronborgbugten	<10	1	16,7							160	24	18,8
310 - 3. Tangvej	<10	1	18,6							<10	2	19,7
a - Trykkerdammen	<10	4	16,7							20	7	18,9
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x							<10	1	19,1			

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	*04-sep			05-sep			**11-sep			12-sep		
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest												
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst												
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde												
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand												
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand												
301 - Snekkersten Strand												
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand												
305 - Espergærde Strand				50	80	18,2						
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	100	8	20,7				1290	470	18,7	2700	980	18,4
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret												
308 - Overfor Kildekrog												
309 - Kronborgbugten												
310 - 3. Tangvej												
a - Trykkerdammen												
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x												

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk

Helsingør Kommune Badevandsanalyser 2025

Dato	*15-sep											
	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)	E. Coli	Entero	Temp (°C)
271 - Hornbæk Strand Vest												
272 - Ud for Vesterbæk												
273 - 50 m sydøst for Hornbæk Havn												
275 - Hornbæk Strand Øst												
277 - 50 m øst for Østerbæk												
281 - Langebro, Ålsgårde												
283 - Strand ved Kgl. Opfostringshus												
287 - Julebæk Strand												
291 - Højstrup Strand												
294 - Marienlyst/Grønnehave Strand												
301 - Snekkersten Strand												
303 - Strand nord for Espergærde Havn												
304 - Skotterup Strand												
305 - Espergærde Strand												
306 - Skolestranden ved Strandvejen 384	110	35	16,7									
307 - Jarlens Grund ved Lokalteatret												
308 - Overfor Kildekrog												
309 - Kronborgbugten												
310 - 3. Tangvej												
a - Trykkerdammen												
520 - Esrum Sø, Jonstrup Esrumvej x												

Blå Flag / Blue Flag / Blaue Flagge	E. Coli ≤ 250	E. Coli <1000	E. Coli >1000
Badepunkt / Bathing Point / Badepunkt	Intestinale Enterokokker ≤ 100	Intestinale Enterokokker <400	Intestinale Enterokokker >400
Hvad betyder måleresultaterne ?	Meget godt badevand	Godt badevand	Dårligt badevand
What does the results mean ?	Very good bathing water	Good bathing water	Bad bathing water
Was bedeuten die Messwerte ?	Sehr gutes badewasser	Gutes badewasser	Schlechtes badewasser

* Omprøver

** Erstatningsprøver

x Andre kvalitetskrav

www.helsingor.dk